

### 02-10-14 La Razón de Chivilcoy



Incendio en un galpón con posibles materiales tóxicos Con la intervención de tres dotaciones de 20 hombres, a cargo del jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Chivilcoy, Esteban Genaro y la participación de personal policial y la Guardia Urbana, se controló un incendio en un galpón propiedad de la firma Cereales Bogliolo SRL, Acopio de Cereales, ubicado en Avda. Gato y Mancha y calle Pellegrini, ayer, aproximadamente a las 17.45, en circunstancias en que personal de un galpón lindero estaba realizando trabajos de soldadura que 'coló material de alta temperatura sobre unas bolsas y unas tarimas que originó el fuego', explicó Genaro.

Asimismo, manifestó que 'se controló el incendio y realizaron trabajos de enfriamiento sobre un lugar donde hay semillas estibadas, de maíz y cebada'. También, 'hay unos bidones, se está evaluando de que material se trata, por esto hemos tomado las precauciones que el caso requiere y trabajamos con equipos autónomos' y 'estamos comunicándonos con CIQUIME, llamando al número de Emergencias con materiales peligrosos y también con la empresa que expende esos bidones'. Por otro lado, el incendio se generó porque, aparentemente, 'había una persona haciendo tareas de construcción en un galpón lindero con una soldadora eléctrica, que coló material de alta temperatura sobre unas bolsas y unas tarimas y esto originó el fuego'. En tanto, 'en un primer lugar, personal del galpón quiso extinguir las llamas con extintores pero no lo lograron, por lo que llamaron a Bomberos. Llegó una primer dotación que controló el fuego inmediatamente y las otras dos dotaciones realizaron abastecimiento y tareas de enfriamiento', detalló. Por último, informó que 'el protocolo de acción es trabajar donde hay productos desconocidos y neutralizarlos y averiguar estrategias para juntar el líquido desparramado dentro del galpón y hacerlo'.

FUENTE: <http://www.treslineas.com.ar/incendio-galpon-posibles-materiales-toxicos-n-1171080.html>

Nombre del Material	Nro. ONU	Nro. Guía	¿Es un material RIT?
<b>Carga Mixta / Carga Sin Identificar</b>	----	<b>111</b>	<b>NO</b>
Pregunta	Respuesta		
¿Qué tipo de Material Peligroso es? (Vea el título de la Guía Naranja)	<b>Carga Mixta / Carga Sin Identificar</b>		
<b>PELIGROS POTENCIALES:</b> (Indicar sólo el peligro más importante: "A LA SALUD" o "INCENDIO o EXPLOSION")	<b>INCENDIO o EXPLOSIÓN</b>		
<b>ROPA PROTECTORA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).</li> <li>• La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio UNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames.</li> </ul>		
En caso de <b>INCENDIO</b> ¿qué acciones debemos adoptar?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use rocío de agua, niebla o espuma regular.</li> <li>• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.</li> </ul>		
<b>PRIMEROS AUXILIOS,</b> Enuncie tres acciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.</li> <li>• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.</li> <li>• Ducharse y lavarse con agua y jabón.</li> </ul>		

Envíe su respuesta a: [capacitacion@ciquime.org.ar](mailto:capacitacion@ciquime.org.ar)